



SOLUÇÕES EM SAÚDE

Portfólio de Produtos

Equipamentos hospitalares e insumos para laboratórios clínicos, anatomia patológica, análises e diagnóstico point-of-care.

MARCAS REPRESENTADAS

ADVANCED INSTRUMENTS / CBG BIOTECH / EPREDIA / RADIOMETER /
EASYPPOINT / SETMEKAL / METEROMEGA



EDIÇÃO 2026

Nossas linhas de produtos

A Webmed representa fabricantes de referência mundial em diagnóstico e patologia, oferecendo equipamentos, consumíveis e suporte técnico especializado para cada etapa do fluxo laboratorial.

**ADVANCED
INSTRUMENTS**03 —
04

Osmolalidade clínica e biofarmacêutica

CBG BIOTECH

05

Reciclagem de solventes

EPREDIA

06 — 14

Histologia, citologia e patologia

RADIOMETER

15 — 20

Gases sanguíneos, point-of-care e Aqure

EASYPPOINT

21 — 22

Agulhas com retração automática

SETMEDIKAL

23

Coleta de sangue arterial

METEROMEGA

24

Linha complementar



OSMOLALIDADE CLÍNICA

Analizador de osmolalidade Osmo1

Microosmômetro de amostra única para osmolalidade através do método do ponto de congelamento. Apresenta medições precisas e confiáveis, com facilidade de uso para análise de amostras de pacientes. Ótimo para laboratórios clínicos que testam osmolalidade de urina, plasma e soro.



OSMOLALIDADE INDUSTRIAL

Analizador de osmolalidade OsmoTECH

Micro-osmômetro usado para medir a osmolalidade de amostras aquosas pelo método de depressão do ponto de congelamento, o mais utilizado em laboratórios de todo o mundo. Combina facilidade de uso com recursos essenciais que dão suporte à conformidade com padrões regulatórios. Aplicável em laboratórios de biotecnologia, alimentos, bebidas e indústria farmacêutica.



BIOFARMACÊUTICO

Analizador de osmolalidade multiamostra OsmoTECH PRO

Laboratórios biofarmacêuticos ganham confiança em seus processos durante o desenvolvimento e a fabricação de medicamentos biológicos, com melhor controle sobre título, rendimento, qualidade e pureza dos produtos. Automação que se adapta ao laboratório em crescimento.



OSMOLALIDADE

Analizador de osmolalidade OsmoTECH XT

Osmômetro usado para medir a osmolalidade de amostras aquosas. Utiliza o método de depressão do ponto de congelamento, o método mais comumente usado em laboratórios em todo o mundo.



RECICLAGEM DE SOLVENTES

Reciclador de álcool e xilol PathTrue

Os sistemas de reciclagem por destilação fracionada do PathTrue permitem que laboratórios de patologia, histologia, citologia, veterinária, química e pesquisa reciclem e reutilizem solventes com alta pureza. Melhoram os processos operacionais e laboratoriais reduzindo custos com desperdício e descarte de solventes.

SOLVENTES COMPATÍVEIS

Xilol · Álcool · Acetona · Substitutos de xileno



MICRÓTOMOS

Micrótomo manual HM 325

Os micrótomos Epredia são projetados para serem precisos e estáveis, ajudando a produzir resultados de corte superiores até mesmo nas secções de parafina mais difíceis. Micrótomo rotativo manual de primeira linha, com volante ergonômico e ultraleve.



CRIOSTATOS

Criostato HM 525 NX

Quando se trata de biópsias urgentes, os criostatos da Epredia são projetados para fornecer resultados precisos e rápidos para a sala de cirurgia, mantendo excelente atendimento ao paciente. Software de fácil utilização, maximizando o conforto do usuário.



MICRÓTOMOS

Micrótomo automático HM 355S

Projetados para serem precisos e estáveis, os micrótomos Epredia produzem resultados de corte superiores até mesmo nas secções de parafina mais difíceis. Pensado no usuário final, o modelo totalmente automático oferece quatro modos de corte para uma ampla gama de tipos de espécimes.



MICRÓTOMOS

Micrótomo semiautomático HM 340E

Projetados para permitir que os laboratórios forneçam rapidamente resultados precisos de seccionamento, com software de fácil utilização e máximo conforto do usuário. O modelo HM 340E combina alimentação mecanizada com corte manual.



CRIOSTATOS

Criostato Cryostar NX50

O criostato é essencial no exame por congelação, procedimento de diagnóstico imediato que permite ao cirurgião conhecer o diagnóstico do paciente durante o ato cirúrgico e, assim, definir naquele momento o procedimento cirúrgico mais adequado.



CRIOSTATOS

Criostato Cryostar NX70

Os criostatos da Epredia são projetados para permitir que os laboratórios forneçam rapidamente resultados precisos de seccionamento, oferecendo software de fácil utilização e maximizando o conforto do usuário.



COLORAÇÃO

Corador de lâminas Gemini AS

Nas lâminas histológicas, a coloração é imprescindível para a observação dos componentes teciduais, uma vez que o processamento de rotina deixa a peça translúcida. Para observação geral, a técnica de rotina com hematoxilina e eosina (H.E.) é a mais indicada — o equipamento também suporta protocolos de colorações especiais.



MONTAGEM DE LÂMINAS

Montador de lâminas ClearVue

A aplicação de lamínulas protege a amostra e o microscópio e evita que a lâmina resseque durante o exame. A lamínula é uma versão reduzida da lâmina de microscopia, utilizada sobre ela para cobrir a amostra, evitando imperfeições da imagem e refração dos raios luminosos.



PROCESSAMENTO

Processador de tecido Excelsior AS

Processador automático histológico totalmente fechado, com capacidade para 300 cassetes. Maior proteção aos espécimes, garantida por bateria reserva para eventual falta de energia. Software interativo com ícones fáceis e operação simplificada, semelhante a um manual do usuário eletrônico.



INCLUSÃO

Central de inclusão Histostar

A central de inclusão proporciona facilidade e conforto para a inclusão rápida e eficaz de tecidos em parafina, na confecção dos blocos. É capaz de otimizar o fluxo de trabalho atendendo às necessidades do laboratório.



IDENTIFICAÇÃO

Impressora de lâminas SlideMate AS

A impressora de lâminas sob demanda SlideMate AS permite grande precisão na criação de lâminas para pacientes. A identificação ocorre na área de trabalho do técnico, assim que o tecido é cortado. Amostras perdidas, lâminas com letra ilegível e confusão entre amostra e paciente se tornam coisas do passado.



IDENTIFICAÇÃO

Impressora de cassete PrintMate AS

Aumenta a eficiência enquanto reduz a probabilidade de erros no fluxo de trabalho de identificação. Cabe facilmente próximo à área de trabalho da macroscopia e sua velocidade de impressão permite imprimir no ritmo do laboratório, sem longas pausas à espera de um cassete identificado.



IMUNOHISTOQUÍMICA

AutoStainer

Unidades rápidas e compactas, com opções flexíveis para atender às necessidades de fluxo de trabalho de qualquer laboratório. Oferecem imunohistoquímica precisa e reprodutível — tempo de resposta rápido em um formato que se adapta ao laboratório, chave para manter um atendimento positivo ao paciente.



CITOLOGIA

Citocentrífuga Cytospin 4

Permite o processamento eficiente de amostras de base líquida de citologia: a força centrífuga de baixa velocidade separa e deposita uma monocamada de células, mantendo a integridade celular. Aplicações em citologia, virologia, hematologia e pesquisa.



ACESSÓRIOS

Aparador de blocos de parafina Paratrimmer

Da inclusão com parafina ao corte, coloração e lamínula, a Epredia oferece soluções para aprimorar os processos diários dos laboratórios: dispensadores de parafina, placas de secagem de lâminas, aparadores de blocos e muito mais — um conjunto completo para atender ao fluxo de trabalho do seu laboratório.



ACESSÓRIOS

Banho histológico digital Tissue Section Bath

Empregado para a colocação das fitas de parafina em água com temperatura controlada, com o objetivo de estender uniformemente os cortes histológicos, resultando em fitas sem fissuras ou dobras.



IMPRESSÃO A LASER

Impressora de cassetes a laser NOVA

Aumenta a eficiência e reduz a probabilidade de erros no fluxo de rotulagem, com a vantagem de requerer poucos consumíveis. Cabe facilmente próximo à área de trabalho da macroscopia e seu tamanho reduzido permite flexibilidade de posicionamento em qualquer lugar do laboratório. O funil único para cassetes é ideal para impressão sob demanda.



IMPRESSÃO A LASER

Impressora de cassetes a laser VEGA

Aumenta a eficiência e reduz erros na rotulagem, requerendo poucos consumíveis. O carrossel da impressora Vega permite a seleção automática de até 6 cores e tipos diferentes de cassetes. Software inteligente e conectividade LIS se combinam para um processo de impressão simplificado.



GASES SANGUÍNEOS

ABL 800 Flex

Analizador de gases sanguíneos de alta precisão, com recursos tecnológicos que facilitam o processo de trabalho e reduzem erros. Combina 18 parâmetros: pH; gases sanguíneos (pO_2 , pCO_2); eletrólitos (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-); oximetria (tHb, sO_2 , O_2Hb , COHb, MetHb, HHb); metabólitos (Glu, Lac e creatinina).



GASES SANGUÍNEOS

ABL 9 Flex

Parâmetros medidos: pH; gases no sangue (pO_2 , pCO_2); eletrólitos (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-); metabólito (Lac); Hct.



POINT OF CARE

ABL 90 Flex

Analizador de gases sanguíneos point of care, com resultados confiáveis de até 17 parâmetros medidos e 47 derivados em 35 segundos — o mais rápido do mercado —, otimizando o tempo na linha de cuidados a partir de um pequeno volume de amostra de 65 microlitros. Processa 44 amostras por hora com 3 níveis de controle de qualidade automático e programável, atendendo às recomendações da CLIA.

35s

RESULTADO

65 µL

AMOSTRA

44/h

AMOSTRAS

Menu de testes: pH; gases sanguíneos (pO₂, pCO₂); eletrólitos (Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻); oximetria (tHb, sO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF); metabólicos (Glu, Lac, Bili).



POINT OF CARE

ABL 90 Flex Plus

Analizador de gases sanguíneos point of care, com resultados confiáveis de até 17 parâmetros medidos e 47 derivados em 35 segundos — o mais rápido do mercado —, a partir de um pequeno volume de amostra de 65 microlitros e com entrada automatizada. Processa 44 amostras por hora com 3 níveis de controle de qualidade automático e programável, atendendo às recomendações da CLIA.

MENU DE TESTES

pH; gases sanguíneos (pO₂, pCO₂); eletrólitos (Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻); oximetria (tHb, sO₂, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF); metabólicos (Glu, Lac, Bili), com possibilidade de medir ureia e creatinina.



MARCADORES CARDÍACOS

AQT 90 Flex

Múltiplos marcadores em um único instrumento, com medidas em sangue total e plasma, sem preparação da amostra. Homogeneização e medição automáticas, até 30 amostras por hora e total correlação com os métodos laboratoriais.

MENU DE TESTES

Troponina I · CKMB · Mioglobina · NT-proBNP · CRP · β hCG · D-dímero · Troponina T



SOFTWARE DE GESTÃO

Aquire — sistema de gerenciamento integrado

Software de gerenciamento dos equipamentos Radiometer e de outros disponíveis no mercado, reduzindo o custo de interfaceamento. Sistema de acompanhamento on-line dos resultados dos pacientes, qualichecks, funcionamento dos equipamentos e controle de insumos, com facilidade de acesso remoto e permissões exclusivas por operador.

Acesso remoto

MONITORAMENTO ON-LINE

Qualichecks

CONTROLE DE QUALIDADE



COLETA ARTERIAL E VENOSA

PICO A — coletor pré-heparinizado para gasometria

Coletor de procedência dinamarquesa indicado para coleta de sangue arterial e venoso, próprio para medição de pH, gases sanguíneos, oximetria, eletrólitos e metabólitos. Pré-heparinizado com 80 UI de heparina sólida balanceada para eletrólitos, dispensada em pastilha de material inerte que também atua como homogeneizador da amostra. Corpo em polipropileno de alta densidade, livre de látex, transparente, graduado, numerado, estéril, apirogênico e de uso único, com bico luer slip e base arredondada que favorece a eliminação de bolhas de ar.

- Design exclusivo da heparina reduz o risco de coágulos sanguíneos.
- Heparina seca balanceada reduz a diluição da amostra e o viés eletrolítico.
- Tampa TIPCAP veda a amostra após a coleta, reduzindo o contato com sangue e a exposição ao ar ambiente.
- Batente de êmbolo evita a separação do cilindro e a exposição acidental ao sangue.
- Marcações em 0,5 e 1,0 mL indicam o volume ideal — adequado a neonatos e adultos.

0,5 – 1,0 mL

VOLUME DE COLETA

80 UI

HEPARINA SECA BALANCEADA

957-205

CÓDIGO DO PRODUTO

10301160271

REGISTRO ANVISA



DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Agulhas com retração automática

Inovação e facilidade em conformidade com a NR 32, garantindo segurança para o profissional de saúde e para o paciente. Dispositivo de segurança para injeção ou aspiração, com retração automática da agulha por mola, de acionamento rápido e seguro. Compatível com seringas de conexão luer lock e luer slip. Embalagem individual, com identificação do calibre em gauge e sua conversão em milímetros; embalagens primária e secundária na mesma cor do dispositivo para fácil identificação do calibre.



CALIBRES DISPONÍVEIS

easypoint

13 x 0,30	30G x 1/2"	25 x 0,9	20G x 1"
13 x 0,45	26G x 1/2"	25 x 1,2	18G x 1"
16 x 0,5	25G x 5/8"	30 x 0,5	25G x 1 3/16"
25 x 0,5	25G x 1"	30 x 0,6	23G x 1 3/16"
25 x 0,6	23G x 1"	30 x 0,7	22G x 1 3/16"
25 x 0,7	22G x 1"	30 x 0,8	21G x 1 3/16"
25 x 0,8	21G x 1"	30 x 0,9	20G x 1 3/16"
40 x 1,2	18G x 1 1/2"		

Conformidade com a NR 32 · Embalagem individual estéril

RETRAÇÃO AUTOMÁTICA

Segurança em apenas um clique.

Após o procedimento, a agulha é recolhida integralmente para dentro do dispositivo pela ação da mola — eliminando a exposição e o risco de acidentes com material perfurocortante.



01 · Aplicação convencional



02 · Acionamento do dispositivo



03 · Agulha totalmente retraída



SETMEDIKAL · COLETA PRÉ-ANALÍTICA · 2 ML

Coletor de sangue arterial

Coletor sanguíneo específico para análise de pH, oximetria, eletrólitos e metabólicos, com volume de 2 mL e diâmetro apropriado para facilitar a homogeneização e a remoção de bolhas de ar. Apresenta heparina sólida, lítica, com concentração de 80 UI/mL, equilibrada e balanceada para eletrólitos — prevenindo risco de coágulos, interferência nos resultados de eletrólitos e diluição da amostra, reduzindo erros pré-analíticos e garantindo sucesso no resultado da coleta.

2 mL

VOLUME DO COLETOR

80 UI/mL

HEPARINA LÍTICA



COLETA ARTERIAL · 3 ML

MeterOmega
Mega Health Care

Coletor de gasometria Syringe ABG

Coletor para análise de pH, gases, eletrólitos, metabólitos e oximetria — Arterial Blood Gas Sampler. Descartável, estéril em óxido de etileno, em polipropileno de alta densidade, totalmente transparente, apirogênico, não tóxico e livre de látex. Bico tipo luer com conicidade de 6% e tampa de vedação de borracha, graduado, com capacidade total de 3 mL e 80 UI de heparina lítica liofilizada balanceada para eletrólitos, com cilindro uniformemente revestido por heparina pulverizada. Embalagem individual em plástico transparente, com sistema de corte para abertura asséptica, contendo lote, data de fabricação, validade, descrição do conteúdo, informações de segurança e registro ANVISA.

3 mL

CAPACIDADE TOTAL

80 UI

HEPARINA LÍTICA LIOFILIZADA

ABS03N

REFERÊNCIA · CAIXA COM 100

10301160272

REGISTRO ANVISA



SOLUÇÕES EM SAÚDE

Fale conosco

Nossa equipe está à disposição para montar a solução ideal para você, do projeto à instalação e ao suporte técnico.

E-MAIL COMERCIAL

comercial1@webmedsaude.com.br

comercial2@webmedsaude.com.br

FALE CONOSCO · WHATSAPP

(32) 3241 5979

SITE

webmedsaude.com.br